



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX
VUB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

Vážení občania obce Nižný Klátov

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/telefón
call centrum/055/7952 777

Košice
26.1.2017

Vec:

Zahájenie prevádzky novovybudovaného verejného vodovodu

Zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod, montáž vodomeroz - výzva na doručenie dokladov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. plánuje zahájiť prevádzku novovybudovaného verejného vodovodu s prípojkami v obci Nižný Klátov, vybudovaného v rámci projektu: „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióně Bodva“ stavba: „V. Klátov, N. Klátov – skupinový vodovod“. Stavba bola uvedená do užívania Rozhodnutím č. OU-KS-OSZP 2016/007135, zo dňa 1.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.1.2017.

Na základe uvedeného **vyzývame** všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktoré budú pripojené cez vybudovanú vodovodnú prípojku **na novovybudovaný verejný vodovod** v obci, k vykonaniu potrebných technických opatrení a k splneniu nižšie uvedených povinností, **v termíne najneskôr do 30.4.2017.**

Za účelom zaevidovania pripojenia na verejný vodovod a montáže vodomernej zostavy s vodomermom, príp. realizácie vodovodnej prípojky (ak nie je zrealizovaná časť vodovodnej prípojky od hranice nehnuteľnosti po vodomernú šachtu), je potrebné splniť nasledovné úkony zo strany vlastníka nehnuteľnosti:

1. Osobná návšteva v Zákazníckom centre našej spoločnosti na ul. Vysokoškolskej č.1 v Košiciach, pri ktorej prosíme predložiť občiansky preukaz a SIPO lístok.

Úradné hodiny Košice: Po, Ut, Štv: 8.00 - 16.00 h; Str: 8.00 - 17.00 h; Pia: 7.00 - 12.00 h;

Presný termín návštevy je možné dohodnúť na tel. číslach call centra: 055/7952 777 alebo 055/7984 777.

Vyplnenie formulára – žiadosť o zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod a montáže vodomernej zostavy s vodomermom, príp. žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky (vyplní pracovníčka Zákazníckeho centra), ktoré žiadame doplniť o prílohy:

- a) Situáciu vodovodnej prípojky v mierke 1:200 (1:100) so zakreslením pripojeného objektu aj s umiestnením vodomernej šachty, trasy vodovodnej prípojky, trasy kanalizačnej prípojky, situovanie príslužných objektov (studní, žump a pod.).
V prípade, že sa nejedná o rodinný dom, ale o inú stavbu, pre ktorú bola vybudovaná vodovodná prípojka väčšej dimenzie ako D32 mm alebo o novostavbu rodinného domu, pre ktorú vodovodná prípojka nebola v rámci uvedenej stavby vybudovaná, k žiadosti o pripojenie je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky.

- b) Parcelový snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá je napojená na verejný vodovod
 - c) List vlastníctva – aktuálny (stačí aj z internetu - Kataster portálu)
2. V prípade kombinovaného odberu vody (z verejného vodovodu aj z vlastného zdroja – rozvody v dome nesmú byť prepojené, musia byť oddelené !) - potvrdenie tlačiva „Hlásenie pre určenie množstva odoberanej vody smernými číslami spotreby “ (stočné bude faktúrované paušálne podľa smerných čísel).
 3. Podpísanie Zmluvy na odber vody
 4. Vybudovanie vodomernej šachty (VŠ) vo vzdialenosti cca 1 m od hranice pozemku, maximálne však do 10 m od bodu napojenia na verejný vodovod. VŠ musí byť vybudovaná a udržiavaná tak, aby bola chránená proti vniknutiu vody (povrchovej i podzemnej), plynov a nečistôt. Musí byť odvodnená, vetrateľná, bezpečne prístupná a vybavená priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom v zmysle ON 73 6548. Minimálne vnútorné rozmery obdĺžnikovej VŠ musia byť 900 x 1200 mm (1 vodoměr pre 1 rodinný dom). Kruhovú VŠ musí mať min. vnútorný prierez 1000 mm (1 vodoměr pre 1 rodinný dom). Obidva typy musia mať minimálnu vnútornú výšku vrátane vstupného komína 1600 mm s excentrickým vstupným otvorom 600 x 600 mm. VVS, a.s. ponúka plastové vodomerné šachty o priemere 1000 mm.
 5. Realizácia výkopových prác na uloženie časti vodovodnej prípojky od hranice nehnuteľnosti po vodomernú šachtu
 6. Realizáciu časti vodovodnej prípojky z objektu do vodomernej šachty (pred realizáciou vodomernej zostavy a montáže vodomera zo strany VVS, a.s.).

Pri žiadosti o zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod a montáže vodomernej zostavy s vodomermom, príp. pri realizácii vodovodnej prípojky je možné využiť aj projekt „ Prípojka za 1 EUR “. Upozorňujeme, že v tomto prípade je platnosť žiadosti a zmluvy o dielo len 1 mesiac. Bližšie informácie o projekte „ Prípojka za 1 EUR “ a o cenách za práce (realizácia časti vodovodnej prípojky, dodávka a montáž vodomernej zostavy, dodávka vodomernej šachty, dopravné náklady,) môžete získať na našej webovej stránke: www.vodarne.eu/zakaznicka-zona alebo osobne v zákazníckom centre VVS, a.s., príp. telefonicky na call centre.

Zároveň Vás upozorňujeme, že odber vody z verejného vodovodu a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy je považované, v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z., za neoprávnené, v zmysle trestného zákona č. 300/2005 Z.z., §212, ods.2, písm.e) je trestným činom a môže byť sankčne postihnutelné, vrátane uplatnenia náhrady škody spôsobenej našej spoločnosťou.

V prípade, že plánujete odoberať pitnú vodu do Vášho objektu z vlastného vodného zdroja aj z verejného vodovodu (upozorňujeme, že rozvody vody z vlastného vodného zdroja a z verejného vodovodu nesmú byť prepojené, musia byť oddelené) a zároveň vypúšťate odpadové vody cez kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie, **je možné** na žiadosť producenta (tlačivo VVS, a.s.) **osadiť určené meradlo (vodoměr) aj na odbere vody z vlastného zdroja (VLZ) vo vodomernej šachte (VŠ)**, pričom množstvo vypúšťaných vôd pre účely fakturácie bude dané súčtom meraného množstva vody odoberanej z verejného vodovodu aj z vlastného zdroja. Tento vodoměr bude vlastníctvom VVS, a.s.

Technické podmienky osadenia meradla (vodomera) so ZPDO na vlastnom zdroji - studni:

- a) Podmienkou montáže meradla je zároveň bezplatná montáž zariadenia umožňujúceho diaľkový odpočet stavu vodomera (ZPDO).

- b) Určené meradlo (vodoměr) musí byť osadené zamestnancom VVS, a.s. vo VŠ, ktorá je umiestnená vo vzdialenosti do 1 m od vodného zdroja (studne). VŠ musí byť vybudovaná a udržiavaná tak, aby bola chránená proti vniknutiu vody (povrchovej i podzemnej), plynov a nečistôt. Musí byť odvodnená, vetrateľná, bezpečne prístupná a vybavená priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom v zmysle ON 73 6548. Minimálne rozmery obdĺžnikovej VŠ musia byť 900 x 1200 mm (1 vodoměr pre 1 rodinný dom). Kruhovú VŠ musí mať min. vnútorný prierez 1000 mm (1 vodoměr pre 1 rodinný dom). Obidva typy musia mať minimálnu vnútornú výšku vrátane vstupného komína 1600 mm s excentrickým vstupným otvorom 600 x 600 mm.
- c) Zabezpečenie značky montážnika (plombovanie) určeného meradla (vodoměra) vykoná zamestnanec našej spoločnosti.
- d) Pred samotným zabezpečením značky montážnika (plombovaním) meradla (vodoměra) musí odberateľ (producent) fyzicky odhaliť úsek potrubia medzi vodným zdrojom a meradlom (vodoměrom).
- e) Odberateľ (producent) je povinný si zakúpiť na vlastné náklady vodomernú zostavu (viď cenník Vodovodné a kanalizačné prípojky na webovej stránke VVS, a.s.: www.vodarne.eu/zakaznicka_zona/cenniky), ktorá sa umiestni do VŠ.
- f) Prílohy žiadosti (tlačivo VVS, a.s.) o montáž meradla so ZPDO na vlastnom zdroji (studni):
- situácia vodovodnej prípojky (zdokumentovať žiadame celú vodovodnú prípojku od studne do objektu, vrátane VŠ, uviesť materiál a dimenziu prípojky),
 - kladačský plán montáže vodoměra
 - kópia katastrálnej mapy
 - list vlastníctva – aktuálny (stačí aj z internetu - Kataster portálu)
- g) Referent evidencie prístrojov VVS, a.s. po realizácii montáže meradla a ZPDO zadá príslušné údaje vrátane stavu meradla do informačného systému.

S pozdravom

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518
závod Košice - 1 -

Ing. Gabriel Fedák, PhD.
Riaditeľ závodu

Na vedomie:

Obecný úrad Nižný Klátov

Kópia:

Tech.odd./F1.14/5

Zákaznícke centrum Košice

Call centrum